


APECS



ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК

DC-30.3/0950/065-F-S



Фиксация двери
в открытом положении

→ 950 mm ←



ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК

НОВИНКА

DC-30.3/0950/065-F-S

Код товара – 33624
SL – серебро

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал корпуса доводчика – промышленный алюминиевый сплав ADC 12.
- Закаленный поршень твердостью HRC 38-42.
- Вес дверного полотна от 40 до 65 кг.
- Ширина дверного полотна до 950 мм.
- Усилие доводчика по стандарту EN 1154 – EN3.
- Максимальный угол открывания – 135 градусов.
- Рабочий диапазон температур – от -35° до +50°.
- Количество циклов безотказной работы не менее 500 000 циклов открывания/закрывания.



ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК

НОВИНКА

DC-30.3/0950/065-F-S

Код товара – 33624
SL – серебро

3
Года
гарантии



ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК

НОВИНКА

DC-30.3/0950/065-F-S

Код товара – 33624
SL – серебро




УПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектация:

- Корпус доводчика – 1 шт.
- Рычаг доводчика – 1 шт.
- Скользящий канал – 1 шт.
- Бегунок – 1 шт.
- Механизм фиксации открытого положения – 1 шт.
- Винт крепления бегунка M8X20 – 1 шт.
- Винт крепления рычага M6X12 – 1 шт.
- Винты M5*45 – 6 шт.
- Саморезы ST4.8*50 – 6 шт.
- Ключ шестигранный – 1 шт.
- Торцевые заглушки для скользящего канала – 2 шт.
- Крышка корпуса доводчика – 1 шт.
- Декоративный колпачок 1 шт.
- Паспорт и инструкция по установке – 1 шт.
- Шаблон для монтажа 1:1 – 1 шт.

Упаковка:


- Биг-бокс – 10 шт.
- Индивид. упаковка – картонная коробка.



Паспорт
[Скачать](#)

Фотографии
[Скачать](#)

Чертежи
[Скачать](#)



APECS

APECS