



Code Deco

Новая серия замков и защёлоч с
пластиковым язычком для
межкомнатных дверей.
Выгодное предложение в удобной
упаковке с европодвесом!

Замок врезной 5300-P Code Deco



31270 (AB)



31296 (CR)



31298 (NIS)



31297 (G)



34055 (BLM)

Артикулы:

Новинка!

31270 Замок врезной Code Deco 5300-P-AB

31296 Замок врезной Code Deco 5300-P-CR

31297 Замок врезной Code Deco 5300-P-G

31298 Замок врезной Code Deco 5300-P-NIS

34055 Замок врезной Code Deco 5300-P-BLM

 [Скачать чертеж](#)

 [Скачать фотографии](#)

codedeco.ru



Code Deco

Защёлка врезная с фиксацией 5300-P-WC Code Deco



31299 (AB)



31300 (CR)



31301 (G)



31302 (GRF)



31303 (NIS)



31304 (BLM)

Артикулы:

31299	Защёлка врезная с фиксацией Code Deco 5300-P-WC-AB
31300	Защёлка врезная с фиксацией Code Deco 5300-P-WC-CR
31301	Защёлка врезная с фиксацией Code Deco 5300-P-WC-G
31302	Защёлка врезная с фиксацией Code Deco 5300-P-WC-GRF
31303	Защёлка врезная с фиксацией Code Deco 5300-P-WC-NIS
31304	Защёлка врезная с фиксацией Code Deco 5300-P-WC-BLM



[Скачать чертеж](#)



[Скачать фотографии](#)

codedeco.ru



Code Deco

Защёлки 5300-P и 5300-P-WC

Защёлки рекомендованы для установки на дверное полотно от 35 мм. Пластиковый язычок защёлки снижает шум при закрывании двери. Вся серия подходит для использования в помещениях с высокой влажностью.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Подходят для левых/правых дверей



Бэксет – 50 мм



от 35 мм

Минимальная толщина дверного полотна – 35 мм




Межосевое расстояние:
5300-P – 85 мм,



5300-P-WC – 96 мм



Работоспособность –
более 250 000 циклов




Пластиковый язычок,
снижающий уровень шума



Размер сечения квадрата
фиксатора в 5300-P-WC



Размер сечения квадрата
под ручку



Гарантия от производителя – 3 года

НОВАЯ УПАКОВКА!



Новый вид упаковки –
коробка с европодвесом

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус защёлки – 1 шт.
Ответная планка – 1 шт.
Вкладыш – 1 шт.
Комплект крепежа – 1 шт.

Упаковка – 40 шт.

codedeco.ru

 [Скачать чертеж](#)

 [Скачать фотографии](#)