

Замок врезной 7300



Паспорт

Назначение и общие характеристики

Замок врезной модели 7300 предназначен для запираения левых и правых дверей из алюминия и ПВХ профиля, открывающихся как внутрь, так и наружу.

Комплектность поставки

- | | |
|---|-------|
| 1. Корпус замка | 1 шт. |
| 2. Комплект крепежа | 1 шт. |
| 3. Винт крепления цилиндрического механизма | 1 шт. |
| 4. Ответная планка | 1 шт. |
| 5. Паспорт | 1 шт. |




Рис.1

Данные для величины A(backset) и B приведены в таблице:

Модель	7300-20	7300-25	7300-30	7300-35
A	20	25	30	35
B	37	41	46	51

Инструкция по установке

1. Определите место установки замка и нанесите разметку, согласно размерам замка (Рис.1).
2. В двери выберите паз под корпус замка и лицевую планку, затем отверстия под цилиндрический механизм и квадрат под ручки.
3. Установите корпус замка в дверь и закрепите его саморезами.
4. По установленному замку отметьте место установки ответной планки на дверной коробке.
5. Выберите паз под засов и ответную планку. Установите ответную планку в паз и закрепите саморезами.
6. Поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка.

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Гарантийный срок — 3 года с даты продажи. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Баличжуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602.

«APECS CO., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025.

Представитель на территории РФ: ЗАО «Гарвинтон РУС». Адрес (Местонахождение): 119146, г. Москва, Комсомольский прт, д. 36, кв. 29. Почтовый адрес: 115127, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37, а/я 91. marketing@apecs.com.

Замок сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

ГОСТ 5089—2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 52852-2006

Цилиндровый механизм Vanger серии VM

Назначение и общие характеристики: Предназначен для комплектации дверных замков, с отверстиями под евроцилиндр. Индекс «С» означает наличие у цилиндрического механизма поворотной ручки для отпирания и запирания механизма замка с внутренней стороны двери без использования ключа. В асимметричных цилиндрах с поворотной ручкой буквой «С» внутри скобок в номенклатуре изделия обозначена сторона цилиндра с поворотной ручкой. Секретность 5000. 1-й класс по ГОСТ Р 5089-2011, 538-2014.

Комплектность поставки:

- | | |
|---|--------|
| 1. Цилиндровый механизм | 1 шт. |
| 2. Винт крепления цилиндрического механизма | 1 шт. |
| 3. Ключи | 5 шт*. |

*если в номенклатуре не указано иначе.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Инструкция по установке:

1. В двери выберите паз под цилиндрический механизм.
2. Установите цилиндрический механизм в замок и закрепите его винтом крепления цилиндрического механизма.
3. Проверьте работоспособность цилиндрического механизма с обеих сторон.

Условия эксплуатации: При использовании механизмов в зимнее время для запирания наружных дверей, рекомендуется защищать механизм от прямого попадания осадков. В случае необходимости, допускается применение графитовой или аналогичной смазки. Не использовать при монтаже электроинструмент.

Гарантийный срок: 1 год с даты продажи. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом. Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: «ШАНХАЙ ЮЭ СИНЬ ХАРДВЕА ПРОДАКТС КО., ЛТД», КНР, 201208, г. Шанхай, новый окр. Пудун, р-н Гао Дун, ул. Чжао Гао, д. 1508. «SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.

Импортер и представитель на территории РФ: ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ», 108803, г. Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1Б, этаж 7, офис 715-727.
marketing@garvinton.info.

