

Замок врезной 7300



Паспорт

Назначение и общие характеристики

Замок врезной модели 7300 предназначен для запираения левых и правых дверей из алюминия и ПВХ профиля, открывающихся как внутрь, так и наружу.

Комплектность поставки

- | | |
|---|-------|
| 1. Корпус замка | 1 шт. |
| 2. Комплект крепежа | 1 шт. |
| 3. Винт крепления цилиндрического механизма | 1 шт. |
| 4. Ответная планка | 1 шт. |
| 5. Паспорт | 1 шт. |




Рис.1

Данные для величины A(backset) и B приведены в таблице:

Модель	7300-20	7300-25	7300-30	7300-35
A	20	25	30	35
B	37	41	46	51

Инструкция по установке

1. Определите место установки замка и нанесите разметку, согласно размерам замка (Рис.1).
2. В двери выберите паз под корпус замка и лицевую планку, затем отверстия под цилиндрический механизм и квадрат под ручки.
3. Установите корпус замка в дверь и закрепите его саморезами.
4. По установленному замку отметьте место установки ответной планки на дверной коробке.
5. Выберите паз под засов и ответную планку. Установите ответную планку в паз и закрепите саморезами.
6. Поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка.

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Гарантийный срок — 3 года с даты продажи. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Баличжуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602.

«APECS CO., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025.

Представитель на территории РФ: ЗАО «Гарвинтон РУС». Адрес (Местонахождение): 119146, г. Москва, Комсомольский прт, д. 36, кв. 29. Почтовый адрес: 115127, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37, а/я 91. marketing@apecs.com.

Замок сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

ГОСТ 5089—2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 52852-2006

RU РУЧКИ НА ПЛАНКЕ HP-85.7205

Назначение и общие характеристики

Ручки дверные фалевые на планке предназначены для комплектации врезного цилиндрического замка. Межосевое расстояние ручек 85 мм. в зависимости от модели. Цвет ручки и модель указаны на упаковке.

Комплектность поставки

1. Ручки на планке	2 шт.	2. Квадрат	1 шт.
3. Комплект крепежа	1 шт.		

Все изображения ручек и планок в паспорте унифицированы и могут отличаться от внешнего вида реальных изделий.

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители. Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

EN HP-85.7205 HANDLES ON PLATE

Purpose and general specifications

The door lever handles are designed to fit with the mortise cylinder lock. The center distance of the handle is 85 mm depending on the model. The colour and model of the handle is specified on the packaging.

Scope of delivery

1. Handle on plate	2 pcs.	2. Spindle	1 pcs.
3. Fixing kit	1 pcs.		

All images of handles and strike plates in the data sheet are unified and may differ from the appearance of real products.

Operating conditions

Do not use abrasive materials and solvents for cleaning. The manufacturer reserves the right to change the design, specifications, appearance and scope of supply of a product, which do not change its consumer properties, without prior notice.

UA РУЧКИ НА ПЛАНЦІ HP-85.7205

Призначення та загальні характеристики

Ручки дверні фальшові на планці призначені для комплектації врізного циліндрового замку. Міжосьова відстань ручок 85 мм залежно від моделі. Колір ручки та модель вказані на упаковці.

Комплектність поставки

1. Ручки на планці	2 шт.	2. Квадрат	1 шт.
3. Комплект кріплення	1 шт.		

Усі зображення ручок та планок у паспорті уніфіковані та можуть відрізнятися від зовнішнього вигляду реальних виробів.

Умови експлуатації

Не використовувати для чищення абразивні матеріали та розчинники. Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни до конструкції, технічних характеристик, зовнішнього вигляду та комплектності товару, що не змінюють його споживчих властивостей.

BY РУЧКИ НА ПЛАНЦІЎ HP-85.7205

Прызначэнне і агульныя характарыстыкі

Ручкі дзвярных фальевыя на планцы прызначаны для комплектацыі ўразнаго цыліндравага замка. Міжвосевая адлегласць ручак 85 мм. у залежнасці ад мадэлі. Колер ручкі і мадэль пазначаны на пакаванні.

Камплектнасць пастаўкі

1. Ручкі на планцы	2 адз.	2. Квадрат	1 адз.
3. Камплект крапажы	1 адз.		

Усе малюнкі клямак і планак у пашпартце ўніфікаваныя і могуць адрознівацца ад вонкавага выгляду рэальных вырабаў.

Умовы эксплуатацыі

Не выкарыстоўваць для чысткі абразіўныя матэрыялы і растваральнікі.

Вытворца пакідае за сабой права без папярэдняга апавяшчэння ўносіць змены ў канструкцыю, тэхнічныя характарыстыкі, знешні выгляд і камплектнасць тавару, якія не змяняюць яго спажывецкіх уласцівасцяў.

KZ ТАҚТАЙШАДАҒЫ ТҰТҚАЛАР HP-85.7205

Пайдалану мақсаты мен жалпы сипаттамалары

Тақтайшадағы басып ашылатын есік тұтқалары цилиндрлі ойма құлыпты жиынтықтаға арналған. Тұтқалардың осьаралық қашықтығы модельге байланысты 85 мм. Тұтқалардың түсі мен моделі қаптамада көрсетілген.

Жеткізу жиынтықтылығы

1. Тұтқалардың тұтқалар	2 дана	2. Шаршы	1 дана
3. Нығайтқыш жиынтығы	1 дана		

Төлқұжаттағы тұтқалар мен тақтайшалардың барлық кескіндері біртұтас және нақты өнімдердің сыртқы түрінен ерекшеленуі мүмкін.

Пайдалану шарттары

Тазалау үшін абразив материалдарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз. Өндіруші алдын ала ескертусіз тауардың құрылымына, техникалық сипаттамаларына, сыртқы түріне және жиынтықтылығына оның тұтынушылық қасиеттерін өзгертілмей өзгерістер енгізу құқығына ие.

UA PLANKALI TUTQICHLAR HP-85.7205

Belgilangan maqsadi va umumiy xususiyatlari

Lo'kidonli plankali esik tutqichlari o'yama silindrl qulf to'plami uchun mo'ljallangan. Modeliga qo'g'liq ravishda markaz masofasi 85 mm bo'ladi. Tutqichning rangi va modeli qadoqda ko'rsatilgan.


Yatkazib beriluvchi to'plam

1. Plankali tutqichlar	2 dona	2. Kvadrat	1 dona
3. Mahkamlash to'plami	1 dona		

Pasportdagi tutqichlar va plankalarning barcha tasvirlari unifikatsiyalashtirilgan va haqiqiy mahsulotlarning tashqi ko'rinishidan farq qilishi mumkin.

Foydalanish shartlari

Tozalash uchun abraziv materiallar yoki erituvchilardan foydalanmang. Ishlab chiqaruvchi, oldindan ogohlantirmasdan, tovarlarning tuzilishiga, texnik xususiyatlariga, tashqi ko'rinishiga va to'plamiga o'zgartirishlar kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi, bu uning iste'mol xususiyatlarini o'zgartirmaydi.



AZ HP-85.7205 PLANKADA TUTTACAQLAR

Təyinat və ümumi xarakteristikaları

Plankada saplı qapı tutacaqları keçirmə kilidinin komplektləşdirməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Modelindən asılı olaraq tutacaqların oxlararası məsafəsi 85 mm-dir. Tutacağın rəngi və modeli qablaşdırmanın üzərində qeyd olunmuşdur.

Tədarük komplekti

1. Plankada tutacaqlar	2 ədəd	2. Kvadrat	1 ədəd
3. Bərkətmə dəsti	1 ədəd		

Tutacaqların və plankaların pasportdakı bütün təsvirləri unifikasiya edilib və real məmulatların xarici görünüşündən fərqli ola bilər.

İstifadə şərtləri

Təmizləmək üçün abraziv materiallar və halləcildərlərdən istifadə etməyin. İstehlak qabaqcadan xəbərdarlıq etmədən, malın konstruksiyasına, texniki xarakteristikalarına, zahirı görünüşünə və komplektliyinə onun istehlak xassələrini dəyişdirməyən dəyişikliklər etmək hüququnu özündə saxlayır.

MD MĂNERE PE BARĂ HP-85.7205

Destinația și caracteristicile generale

Mănerele ușilor de pe o bară sunt proiectate pentru a completa o încuietoare cu pârghie mortise cilindrică. Distanța centrală a mânerelor este de 85 mm. în funcție de model. Culoarea mânerului și a modelului sunt indicate pe ambalaj.

Completitudinea livrării

1. Mănerele pe bare	2 buc.	2. Pătrat	1 buc.
3. Set de elemente de fixare	1 buc.		

Toate imaginile mânerelor și barelor din pașaport sunt unificate și pot diferi de aspectul produselor reale.

Condiții de exploatare

Nu folosiți materiale abrazive și solvenți pentru curățare. Producătorul își rezervă dreptul, fără notificare prealabilă, de a aduce modificări designului, caracteristicilor tehnice, aspectului și completității produsului, care nu modifică proprietățile consumatorului.

AM РИՆԱԿՆԵՐ ՄԻՋԵՆՆԱԿԱՅԻՆ ՇԵՐՏԱԳՈՂՈՎ HP-85.7205

Նշանակություն և ընդհանուր բնութագրեր

Դռների միջնետնային շերտանոցով բռնակները նախատեսված են ներփողովի գանային կողպեքները լիստովպետստորիդեղի համար: Բռնակների միջնետնային հեռավորությունը՝ 85/92 մմ՝ կախված մոդելից: Բռնակի գույնը և մոդելը նշված են վաթերթավորման վրա:

Մատակարարման լրակազմությունը

1. Բռնակ միջնետնային շերտանոցով	2 հոս
2. Զառակույթ	1 հոս
3. Ամրակապման լրակազմություն	1 հոս

Բռնակների և ձողերի բոլոր պատկերներն անձնագրով միասնականացված են և կարող են տարբերվել իրական արտադրանքի արտաքին տեսքից:

Հաճագորման պայմանները

Արտադրման համար չօգտագործել իդրվանային կոյպեր և լուծիչներ: Արտադրողը իրեն իրավունք է վերապահում առանց նախնական ծանուցման կատարել արտադրանքի կառուցվածքի, տեխնիկական բնութագրերի, արտաքին տեսքի և լրակազմության փոփոխություններ՝ չիդիտելով դրա սպառողական հատկությունները:

RU Инструкция по установке

Установите квадрат в замок. Установите ручку на планке на квадрат и цилиндрический механизм. По установленной ручке отметьте на дверном полотне место отверстий под стяжные винты. Просверлите два сквозных отверстия в дверном полотне диаметром 6 мм. под стяжные винты. Закрепите ручки на дверном полотне стяжными винтами из комплекта. Проверьте надежность крепления ручек и работоспособность защелки.

EN Installation instruction

Place the spindle into the lock. Install the handle on plate on the spindle and cylinder. Mark the openings on the plate for bolts based on the position of the installed handle. Drill out two through openings in the door panel with a diameter of 6 mm for bolts. Secure the handle on the door panel with bolts from the scope of supply. Check for secure installation of handles and lock functionality.

UA Інструкція з встановлення

Встановіть квадрат у замок. Встановіть ручку на планці на квадрат та циліндровий механізм. За встановленою ручкою позначте на дверному полотні місце отворів під гвинти. Просвердліть два наскрізні отвори у дверному полотні діаметром 6 мм під стяжні гвинти. Закріпіть ручки на дверному полотні стяжними гвинтами з комплекту. Перевірте надійність кріплення ручок та працездатність засувки.

BY Інструкцыя па ўстаноўцы

Усталюйце квадрат у замок. Усталюйце ручку на планцы на квадрат і цыліндравы механізм. Па ўсталяванай ручцы азначце на дзвярным палатне месца адтулін пад сцяжныя шрубы. Прасвядруйце дзве скразныя адтуліны ў дзвярным палатне дыяметрам 6 мм пад сцяжныя шрубы. Замаўчуйце ручкі на дзвярным палатне сцяжымі шрубамі з камплекта. Правярце надзейнасць мацавання ручак і працэздольнасць засапкі.

KZ Орнату нұсқаулығы

Тұқтайшадағы тұтқаны шаршыға және цилиндр механизміне орнатыңыз. Орнатылған тұтқаны пайдаланып, есікте қысу бұрандалары үшін тесіктердің орнын белгілеңіз. Есіктің бір жағында қысу бұрандалары үшін диаметрді 6 мм екі тесік бұрылаңыз. Тұтқаларды жиынтықтағы қысу бұрандаларымен есікке бекітіңіз. Тұтқалардың сенімді бекітілгенін және ілгектің жұмысын тексеріңіз.

UZ O'rnatish bo'yicha ko'rsatmalar

Kvadratni qulfga o'rnatang. Plankali tutqichni kvadratga va silindr mexanizmiga o'rnatang. O'rnatilgan tutqich bo'yicha eshikda tortuvchi murvatlar uchun ikki teshik o'rini belgilang. Tortuvchi murvatlar uchun eshikda diametri 6 mm ikkita teshik teshing. Tutqichlarni to'plamdagi tortuvchi murvat bilan eshikka o'rnatang. Tutqichlarning mahkam o'rnatilganligini va lo'kidon ishlab qobilyatini tekshiring.

AZ Quraşdırma üzrə təlimat

Kvadratı kilidə yerləşdirin. Plankada tutacağı kvadrata və silindrli mexanizmə yerləşdirin. Yerləşdirin tutacaq üzrə qapı tayında çəkilib bağlana bilan vintlirin dəşiklirin yerini nişanlayın. Qapı tayında çəkilib bağlana bilan vintlirin altında iki ədəd 6 mm diametrli iki tərəfi açıq dəşik açın. Komplektdə daxil olan çəkilib bağlana bilan vintləri qapı tayında bərkidin. Tutacaqların yaxşıca bərkiddiyini və kilidin işləyib-ışləmədiyini yoxlayın.

MD Instrucțiuni de instalare

Instalați pătratul în încuietore. Instalați mânerul de pe bară pe pătrat și mecanismul cilindric. Conform mânerului instalați, marcați locul găurilor pentru șuruburile de prindere de pe foaia ușii. Faceți două găuri traversante în foaia ușii cu un diametru de 6 mm. pentru șuruburile de cuplare. Fixați mânerele pe foaia ușii cu șuruburile de cuplare din set. Verificați fiabilitatea mânerelor și operabilitatea zăvorului.

AM Տեղադրման իրահանվներ

Տեղադրեք բռնակույթին կողպեքի մեջ: Տեղադրեք շերտանոցով բռնակը բռնակույթու և գանային մեխանիզմի վրա: Ըստ տեղադրված բռնակի՝ դռան տեղի վրա կապարեք առնչի պտտականիքի անոցերի տեղերի գծանշումներ: Դռան տեղի վրա փորեք երկու անոց անոցի պտտականիքի համար՝ 85 մմ դիամետրով: Բռնակները ամրացրեք դռան տեղի վրա լիսպպզմության միջի առնչի պտտականիքով: Մտուգեք բռնակների ամրացման հուսալիությունը և տղնակի գործունեությունը:

AM Երաշխիքային ծավալները 1 տարի է՝ վաճառքի օրվանից:

Անադրության դեպքում ապրանքը պետք է փոխարինվի գնման վայրում՝ երաշխիքային ծավալետում: Երաշխիքը չի ծածկում մեխանիկական վնասը, հղկող կոյպերի, լուծիչների, քիմիական կոյպերի ազդեցության հետևանքով առաջացած վնասը, ինչպես նաև այլ թերությունները, որոնք առաջացել են արտադրանքի ոչ պատշաճ շահագործման, տեղադրման, տեղափոխման կամ ստորկական մաշվածության հետևանքով: Արտադրողը՝ «ՀԱՆԿԱՅ ՑՈՒԷ ՄԻՆ ՀՈՒԳԵՆ ՈՂՈՐԱՍԵՍ ԸՆ», ԼՏՊ», Չժժ, 201208, Շանհայ, Պուդոնգ ևոր շրջան, Գաո Ղոն շրջան, Չժաո Գաո փող, 1508. «SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.

RU Гарантийный срок — 1 год с даты продажи. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также, другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, заменой комплектующих изделий или естественным износом.

Изготовитель: «ШАНХАЙ ЮЭ СИНЬ ХАРДВЕА ПРОДАКТС КО., ЛТД», КНР, 201208, г. Шанхай, новый окр. Пудун, р-н Гао Дун, ул. Чжао Гао, д. 1508. «SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208. **Импортер и представитель на территории РФ:** ООО «АТЕКС СЕКЬЮРИТИ», 108803, г. Москва, п. Сосновка, д. 15, этаж 7, офис 715-727, marketing@arvinton.info.

EN The warranty period is 1 year from the purchase date. The product should be replaced at the place of purchase within the warranty period in case of any malfunction. The warranty does not apply to mechanical damages, damages caused by exposure to abrasive materials, solvents, chemicals, and other defects caused by improper operation, installation, transportation of the product or natural wear and tear.

Manufacturer: «SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.

UA Гарантійний термін — 1 рік із дати продажу. У разі несправності виріб підлягає заміні за місцем його придбання в межах гарантійного терміну. Гарантія не поширюється на механічні ушкодження, ушкодження, викликані впливом абразивних матеріалів, розчинників, хімічних засобів, а також, інші дефекти, спричинені неправильною експлуатацією, встановленням, транспортуванням виробу або природним зносом.

Виробник: «ШАНХАЙ ЮЕ СИНЬ ХАРДВЕА ПРОДАКТС КС., ЛТД», КНР, 201208, г. Шанхай, новий окр. Пудун, р-н Гао Дун, вул. Чжао Гао, буд. 1508. «SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.

Представник на території України: ПП «Норія-Алекс» Адреса (Місцезнаходження): 61105, м. Харків, вул. Морозова 21. Поштова адреса: 62472, Харківська обл., м. Мерефа, пер. Мереф'янський 27.

BY Гарантійны тэрмін — 1 год з даты продажу. У выпадку наспрайнасці выбар падлягае замене па месцы яго набыцця ў межах гарантійнага тэрміна. Гарантыя не распаўсюджаецца на механічныя пашкоджанні, пашкоджанні, выкліканых ўздзеяннем абразіўных матэрыялаў, растваральнікаў, хімічных сродакаў, а таксама іншыя дэфекты, выкліканыя няправільнай эксплуатацыяй, усталяваннем, транспартаваннем вырабаў ці натуральным зносам. **Вытворца:** «ШАНХАЙ ЮЭ СИНЬ ХАРДВЕА ПРОДАКТС КО., ЛТД», КНР, 201208, г. Шанхай, новая акр. Пудун, р-н Гао Дун, вул. Чжао Гао, д. 1508. «SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.

KZ Гарантійный тәрмін — 1 год з даты продажу. У выпадку наспрайнасці выбар падлягае замене па месцы яго набыцця ў межах гарантійнага тэрміна. Гарантыя не распаўсюджаецца на механічныя пашкоджанні, пашкоджанні, выкліканых ўздзеяннем абразіўных матэрыялаў, растваральнікаў, хімічных сродакаў, а таксама іншыя дэфекты, выкліканыя няправільнай эксплуатацыяй, усталяваннем, транспартаваннем вырабаў ці натуральным зносам. **Вытворца:** «ШАНХАЙ ЮЭ СИНЬ ХАРДВЕА ПРОДАКТС КО., ЛТД», КНР, 201208, г. Шанхай, новая акр. Пудун, р-н Гао Дун, вул. Чжао Гао, д. 1508. «SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.

UZ Keptilidk mersimi — satilgan kunning kundan bostap 1 жыл. Aqaulyk tuyndagan jagdaida, onim keptilidk mersimi ishinde satip alinygan jerdde auystrylyryu kerak. Keptilidk mexanikalik zakymdarddy, abrazivni materiallardyryn, eriktsherdyn, himiyalik zatardyn aserinen bolatyn zakymdarddy, sonday-aq onimdi durys pайдalalanbay, ornatu, tasymladau nemese kalypaty tozu salдарыryn tuyndağan баска ақауларды қамтымайды. **Өндіруші:** «ШАНХАЙ ЮЭ СИНЬ ХАРДВЕА ПРОДАКТС КО., ЛТД», КХР, 201208, Шанхай қ., Пудун жаңа айма, Гао Дун ауданы, Чжао Гао к-сі, 1508-үй. «SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.

UZ Kafolat muddati — sotilgan kunddan boshlab 1 yil. Nosozlik yuzaga kelganda, mahsulotni kafolat muddati mobayinda sotib olish joyida almashitirish lozim. Kafolat mexanik shikastlanishlar, abraziv materiallar, erituvchilar, kimyoviy moddalar ta'siridan kelib chiqadigan shikastlanishlar, shuningdek, mahsulotni noto'g'ri ishlatish, o'rnatish, tashish yoki normal eskirish natijasida yuzaga keladigan boshqa nuqsanlarni o'z ichiga olmaydi. **Ishlab chiqaruvchi:** «SHANXAY YUE SIN XARDVEA PRODAKTS CO., LTD», XXR, 201208, Shanxay sh. Pudun yangi okr. Gao Dun tumani, Chiao Gao ko'ch, 1508-uy. «SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.

AZ Zəmanət müddəti — satış tarixindən 1 ildir. Nasazlığı halında məmulat, zəmanət müddəti daxilində satın alındığı yerdə dəyişdirilməlidir. Zəmanət mexaniki zədələnmələr, abraziv materialların, həlledicilərin, kimyovı vasitələrin təsiri nəticəsində baş vermiş zədələnmələr, həmçinin məmulatın qeyri-düzgün istifadəsi, quraşdırılması, daşınması və ya təbii aşınma nəticəsində baş vermiş digər qüsurlara şamil olunmur. **İstehsalçı:** «SANKAY YUE SIN HAREVEA PRODAKTS CO., LTD», ÇİN XALQ RESPUBLİKASI, 201208, Şanxay şəhəri, Pudun yeni yaşayış massivı, Gao Dun rayonu, Çiao Gao küçəsi, 1508. «SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.

AZ Zəmanət müddəti — satış tarixindən 1 ildir. Nasazlığı halında məmulat, zəmanət müddəti daxilində satın alındığı yerdə dəyişdirilməlidir. Zəmanət mexaniki zədələnmələr, abraziv materialların, həlledicilərin, kimyovı vasitələrin təsiri nəticəsində baş vermiş zədələnmələr, həmçinin məmulatın qeyri-düzgün istifadəsi, quraşdırılması, daşınması və ya təbii aşınma nəticəsində baş vermiş digər qüsurlara şamil olunmur. **İstehsalçı:** «SANKAY YUE SIN HAREVEA PRODAKTS CO., LTD», ÇİN XALQ RESPUBLİKASI, 201208, Şanxay şəhəri, Pudun yeni yaşayış massivı, Gao Dun rayonu, Çiao Gao küçəsi, 1508. «SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.

MD Perioada de garanție este 1 an de la data vânzării. În cazul unei defecțiuni în perioada de garanție produsul poate fi înlocuit la locul unde a fost achiziționat. Garanția nu acoperă deteriorările mecanice, deteriorările cauzate de expunerea la materiale abrazive, solvenți, substanțe chimice, precum și alte defecți cauzate de funcționare, montare sau transportul necorespunzător al produsului sau uzura normală. **Producător:** «SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», Republica Populară Chineză, 201208, or. Shanghai, cartier nou Pudong, raionul Gao Dong, st. Zhao Gao, casa 1508. «SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.